



# Cartilha de recomendações

Recomendações essenciais para o seu filhote Hope Aussie



Parabéns pelo seu filhote!

Me baseando nos meus quase **10 anos de experiência** na criação de cães, listei aqui uma série de recomendações para a **melhor adaptação** do filhote ao seu **novo lar e família**.

Desejo a vocês a **melhor experiência** e companhia do mundo e agradeço pela **confiança!**

Um abraço,

*Sarah Hannah Castellano Vieira*

# Assuntos



1

Saúde

2

Tabela de Medicamentos

3

Cuidados e Higiene

4

Manejo







# Saúde

- 1 Vacinas
- 2 Vermífugos
- 3 Antiparasitários
- 4 Castração



# Vacinas



- Os filhotes saem do canil com 2 (duas) doses de vacina ética polivalente importada (v10 ou v8), devendo tomar a terceira dose com 16 semanas (verificar caderneta de vacinas);
- A vacinação contra a **Raiva** deve ser realizada 1 semana após a aplicação da última dose de v10;
- A vacina contra **leishmaniose está suspensa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**. Desconfie caso indicada por seu veterinário.
- **A vacinação contra giárdia não é recomendada**, posta sua ineficácia quanto à prevenção da doença.

# Vermífugo



- A vermifugação deve ser feita, **a cada 3 meses**. Caso necessário, o intervalo poderá ser inferior;
- Filhotes com alguma verminose deverão ser vermifugados em um ciclo de **3 dias seguidos, depois a cada 7 dias, por 21 dias**, a fim de atingir os parasitos após sua eclosão (os vermífugos não matam os ovos) e antes de porem novos ovos;
- **IVERMECTINA (E QUAISQUER OUTRAS AVERMECTINAS) É TERMINANTEMENTE PROIBIDA.**



- Alguns dos vermífugos comuns que podem ser usados nos aussies (vetmax e vermivet precisam ser SEM ivermectina e milbemax precisa ser usado apenas em casos extremos, com cautela):







- Aussies que passeiam diariamente, frequentam locais com uma grande concentração de outros cães (creches, parques, etc) tendem a ser mais suscetíveis a verminoses. Analise as fezes do seu cão e vermifugue a cada 3 meses para garantir.
- Filhotes são mais sensíveis à verminoses. É importante executar um protocolo de vermifugação neles após a chegada.



# Antiparasitários



- O uso frequente de antiparasitários **não é recomendado**. Não use como preventivo, só em caso de infestação ou a cada 3 meses.  
**Antiparasitário é veneno**, não se esqueça!
- Não recomendo o uso de coleiras antipulgas devido ao seu potencial tóxico para o cão.
- Antiparasitários seguros para aussies:



- **Atenção: NexGard Spectra não deve ser usado em razão da dose de Milbemicina** (consultar tabela de medicamentos).
- É também possível usar repelentes de neem, que são naturais e atóxicos, mantendo o seu aussie livre de ectoparasitas e mosquitos potenciais transmissores de doenças.





# Castração



- Conforme consta em contrato, **todos os filhotes Hope Aussie que são vendidos para companhia deverão ser castrados**. Estarei à disposição para te auxiliar a identificar o melhor momento para a castração do seu aussie;
- Reforce as restrições medicamentosas do aussie (consultar tabela MDR1) solicite que a tosa cirúrgica não seja muito rente (tricotomia/passar a gilete), pois eles tendem a ter alergias à máquina de tosa.
- Prefira roupas cirúrgicas com a “perna inteira”, pois elas protegem melhor o ferimento de lambeduras e evita nós.







# Tabela de Medicamentos





# MDR1



- MDR1 significa *Multiple Drugs Resistance* (ou “resistência à múltiplas drogas”). Nós realizamos cruzamentos baseados em genética e fenótipo, mas ainda há a possibilidade de a mutação acometer alguns filhotes. Na dúvida, siga a tabela de restrição medicamentosa. Ela te orienta quais remédios você pode usar tranquilamente, com cautela e quais você não pode usar em seu aussie.



# Australian Shepherd - DANGEROUS DRUGS

- 1- Antiparasitic
- 2- Antidiarrheal
- 3- Antiemetic
- 4- Pre Anesthetic/Anesthetic
- 5- Analgesic
- 6- Antiulcer
- 7- Antiepileptic
- 8- Steroid
- 9- Antiprotozoal
- 10- Immunomodulator
- 11- Immunosuppressive
- 12- Cardiac
- 13- Antibacterial
- 14- Antifungal
- 15- Antineoplastic



## Colors on the chart -

- Totally Prohibited
- Potential High Risk
- Caution & Minium Doses
- Prevention for some past cases of toxicity





**Ivermectin**  
**Doramectin**  
**Abamectin**

(Profender) **Emodepside**

(Milbemax, Program) **Milbemycin**

(Advocate) **Moxidectin**

(Stronghold) **Selamectin**

(Flagyl) **Metronidazole**

(Lopitol) **Nitroscanate**

(Fortasec, Imodium, Salvascolina) **Loperamide**

(Primperán, Emeprid) **Metoclopramide**

Acepromazine  
Butorphanol  
Morphine  
Buprenorphine  
Fentanyl

**Domperidone**  
Cimetidine  
Ranitidine  
Ondansetron

Phenytoin

Estradiol

(Milteforán) **Miltefosina**

**Levamisole**

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

**Cyclosporin**  
**Dexamethasone**

Digoxin  
Digitoxin

**11** **Quinidine**  
**Diltiazem**  
**Verapamil**

**Erythromycin**  
**Spiramycin**  
**Enrofloxacin**

**12** **Doxycycline**  
**Grepafloxacin**  
**Sparfloxacin**  
**Rifampicin**

**13** **Ketoconazole**  
**Itraconazole**

Vincristine  
Vimblastine  
Doxorubicin

**14** **Paclitaxel**  
**Dactinomycin**  
**Mitoxantrone**  
**Etoposide**

# Mutation MDR1 DANGEROUS DRUGS

- 1 ANTIPARASITIC
- 2 ANTIDIARRHEAL
- 3 ANTIEMETIC
- 4 PRE-ANESTHETIC / ANELGESIC
- 5 ANTIULCER
- 6 ANTIEPILEPTIC
- 7 STEROID
- 8 ANTIPROTOZOAL
- 9 IMMUNOMODULATOR
- 10 IMMUNOSUPPRESSIVE
- 11 CARDIAC
- 12 ANTIBACTERIAL
- 13 ANTIFUNGAL
- 14 ANTINEOPLASTIC

- Totally Prohibited
- Potential High Risk
- Caution and minimum doses
- Prevention for some past cases of toxicity







# Cuidados e Higiene





# Cuidados



- Aussies são excelentes saltadores, principalmente os filhotes. Posto isso, **tente evitar que seu aussie filhote pule de lugares muito altos, como sofá, cama, poltronas ou cadeiras.** Eles podem se machucar e sofrer danos articulares.
- Aussies **não devem correr em pisos lisos** nem **pular em lugares escorregadios.** No médio prazo, pode causar displasia ou lesões dolorosas e difícil tratamento.
- Cuidado com brincadeiras com outros cães. Aussies têm brincadeiras muito intensas que alguns indivíduos podem não tolerar muito bem.



- Alguns dos filhotes apresentam alterações no formato das orelhas na época das trocas de dentes. Cuide para que elas não “subam” (como as orelhas dos border collies), uma vez que isso descaracteriza o padrão da raça e **pode ser evitado com uso de esparadrapo** por 20-40 dias seguidos.




# Higiene



- **Aussies não precisam de banhos frequentes.** Banhos são recomendados com intervalo **mínimo** de 45 dias, e, quando possível, postergar o banho por mais tempo. Somente a escovação mantém os pelos limpos e brilhantes. Banho sem perfume.
- Falando em escovação, **aussies soltam muitos pelos e são propensos a nós**, principalmente **atrás das orelhas e na parte interna das coxas**. Por isso, precisam de escovação frequente, no mínimo 2x por semana.
- **TOSA SOMENTE GROOMING OU TRIMMING, FEITA À TESOURA.** São cães de dupla pelagem que se termorregulam através dela, no calor eles sofrem menos se tiverem toda a pelagem intacta. Jamais tose o corpo do seu aussie, somente as patas, barriga e ânus.



- Caso deseje realizar a tosa *trimming*, procure um groomer de confiança para evitar a completa e desnecessária descaracterização do seu aussie.
- Não há a necessidade de escovação dos dentes de seu aussie. Prefira ofertar ossos naturais (crus, diretamente do açougue), cascos/chifres, mordedores de nylon e tranças de couro. **O que limpa os dentes é o atrito, e não a pasta de dentes.**
- Essas são as escovas/rasqueadeiras/pentes que recomendo para a manutenção da pelagem do seu aussie:







# Manejo





# Manejo



- Aussies precisam ser treinados **desde o primeiro dia**, são cães que amam agradar, mas sem regras poderão desarmonizar a rotina da casa mais do que o necessário. Recomendo ou se informar pela internet ou procurar um adestrador. Eu também estarei sempre à disposição.
- Não é bom deixá-los abandonados no quintal ou em casa. **Precisam de atenção diária e de qualidade.**
- **Cães precisam roer.** Disponibilize itens permitidos, como caixas de papelão para eles rasgarem, garrafas pet vazias, sem a tampa e rótulos; cascos, chifres, orelha desidratada ou mordedores de nylon. Caso contrário **eles vão encontrar sua mobília.**





- Recomendo, **pelo menos**, um passeio por dia e creche uma vez por semana, para troca de ambientes, além do principal gasto físico e mental.
- Eu entrego os filhotes dessensibilizados, mas o trabalho deve ser continuado por você. Coloque vídeos no YouTube de fogos de artifício, avenidas movimentadas, etc., e dê um petisco/enriquecimento ambiental para ele fazer uma associação positiva e assim não sofrer no ano novo e finais de libertadores.
- Alimentação, água e local de descanso devem ser separados do local sanitário, e que seja um local fresco. Sentem muito calor.



- No primeiro mês, **evite trazer um adestrador em casa**, porque ele acessa várias casas com vários cachorros. Lembre-se que seu filhote ainda não está completamente imunizado. Evite arriscar-se desnecessariamente.



# Brinquedos



- Esse tópico é curto, mas necessário. Evite brinquedos muito moles, a mordida deles é bastante forte e eles vão destruir muito rapidamente.
- Cuidado com pelúcias, costure os buracos assim que abrirem ou descarte. **A ingestão de recheios e espumas pode ser fatal.**
- **Alguns** dos brinquedos que recomendo para filhotes e adultos:











Reforço que você e seu Hope Aussie têm minha assistência **vitalícia**, e que caso surja alguma dúvida, poderá me encontrar nos meios abaixo:

(11) 9 9715 4036  
@hopeaussiekennel

*Sarah Hannah Castellano Vieira*